






## Catalogo prodotti TRATTAMENTO DEL DENARO



# RATIOtec WE SUPPORT RETAIL.

**“Se esiste un segreto del successo, è questo: capire il punto di vista dell’altro e vedere le cose con i suoi occhi.”**

Henry Ford

La ratiotec Italia è una succursale della ratiotec GmbH & Co. KG con sede ad Essen, Germania, nel cuore del Bacino della Ruhr. Dal 2003 ci dedichiamo alla ricerca e allo sviluppo di soluzioni individuali nel settore del trattamento del denaro. Sia che siate nel retail, nel settore bancario o del gioco oppure rivenditori – da noi trovate i prodotti ottimali e adatti alle vostre necessità con “Design and Engineering in Germany”.

La nostra filosofia: una produzione d’alta qualità, un design funzionale, un’assistenza costante e un servizio clienti competente. Questo atteggiamento è anche apprezzato dai nostri clienti nazionali ed internazionali.

## Perché scegliere ratiotec Italia?

Nella nostra sede principale e nella nostra succursale ad Ovada (AL) in Italia, lavoriamo con passione e serietà cercando sempre di soddisfare i nostri clienti. Si può contare su un personale disponibile, gentile e competente, su prodotti di qualità e a buon prezzo e su un’assistenza veloce e flessibile. Essendo produttori diretti, garantiamo tutti i futuri aggiornamenti software, specialmente per le nuove banconote, a vita dei prodotti, con centro assistenza e vendita dedicato in Italia.

Optate anche voi per ratiotec: saremo a vostra completa disposizione per ulteriori informazioni!

## Il vostro team ratiotec

Il vostro team ratiotec




## Storia & sviluppo

- 2003** Fondazione dell’impresa, sede nel terreno del complesso industriale Zeche Zollverein che appartiene all’itinerario dell’UNESCO “Vitalità e cultura” a Essen, Germania.  
Vendita di conta banconote.
- 2005** Distribuzione nazionale tramite i partner commerciali.  
Inizializzazione del commercio di cataloghi nell’ambito degli articoli di cartoleria e cancelleria attraverso i distributori Printus, Schäfer Shop e Otto Office.
- 2006** Inizializzazione della vendita di rilevatori automatici di banconote false.  
Espansione della distribuzione in Europa.
- 2008** Apertura della succursale ad Ovada (AL) in Italia.
- 2009** Sviluppo e introduzione sul mercato della bilancia conta soldi RS 1000, secondo il principio “contando a peso”.
- 2010** Sviluppo di una nuova generazione di rilevatori di banconote false.  
Introduzione sul mercato della serie Soldi Smart.  
Estensione del portfolio dei conta banconote ratiotec.
- 2014** Sviluppo e introduzione sul mercato della serie rapidcount T.  
Rilancio dell’identità corporativa della ratiotec.


## INDICE

Legenda dei simboli e delle caratteristiche della verifica del falso .....	5
Ratiotec vi ascolta e vi assiste .....	6
Update Manager .....	7
<b>Verificare banconote</b>	
RP 50 .....	8
Soldi 120 .....	8
Soldi 185 .....	8
Focus sulla serie Soldi Smart .....	9
Soldi Smart .....	10
Soldi Smart Pro .....	10
Contare banconote	
rapidcount Compact .....	11
rapidcount V 30 .....	11
rapidcount B 20   B 40 .....	12
rapidcount S 20   S 60   S 85 .....	13
rapidcount T 100   T 200   T 225 .....	14
rapidcount T 275   275 B .....	15
rapidcount M 120   130 .....	16
Bilance conta soldi e vaschette cassa	
Focus sulla bilancia conta soldi RS .....	17
Bilancia conta soldi RS 1000   1200 D .....	18
Bilancia conta soldi RS 2000 .....	18
ratiotec vaschette cassa .....	19
Cassetti cassa .....	20
<b>Contare e dividere monete</b>	
coinsorter CS 50 .....	21
coinsorter CS 150   CS 150 special .....	22
coinsorter 801 Base .....	23
coinsorter 810 .....	24
<b>Stampante a carta termica</b>	
Stampante RTP 300 .....	25
<b>Sicurezza del denaro - casseforti</b>	
POS Safe RT 500 .....	26
POS Safe RT 650   RT 750 .....	26
POS Safe RT 660   RT 760 .....	27
CLEVER CM 200 S .....	28
POS Safe EK 1   EK 1 Tastiera Solar .....	29
POS Safe ES 1   ES 2 .....	29
<b>Accessori opzionali</b>	
Kit di aggiornamento .....	30
Marsupio con distributore di monete .....	30
Staffa antifurto per Soldi Smart   Soldi Smart Pro .....	30
Staffa supporto muro per Soldi Smart   Soldi Smart Pro .....	30
XL-Piatto di pesatura per bilance conta soldi RS 1000   1200 .....	30
Copertina antipolvere .....	30
Kit di pulizia .....	30
Spray ad aria compressa .....	30




## LEGENDA


Questi simboli danno una breve sintesi su tutte le caratteristiche dei nostri dispositivi:



Possibilità di aggiornamento per le banconote Euro2



100 % sicurezza per il vostro denaro contante



**Con riconoscimento del CIS**  
Verifica del falso  
Riconoscimento della banconota intera  
Contact-Image-Sensor (sensore immagine contatto)

### VERIFICA

### CONTARE BANCONOTE

### CONTARE MONETE

Verifica semplice del falso

Verifica multipla del falso con varie caratteristiche

Riconoscimento del denaro falso al 100 % (a seconda della BCE)

100 % sicurezza per il vostro denaro contante

### Con riconoscimento del CIS

Verifica del falso  
Riconoscimento della banconota intera  
Contact-Image-Sensor (sensore immagine contatto)

Contare banconote selezionate

### Selezione

### Miste

Contare banconote miste

### Selezione

### Miste

### Volume basso

Volume basso di conteggio banconote

### Volume basso

Contare monete miste

### Volume medio

Volume medio di conteggio banconote

### Volume medio

Volume basso di conteggio monete

### Volume medio

Volume medio di conteggio monete

### Volume alto

Volume alto di conteggio banconote

### Volume alto

Volume alto di conteggio monete

Conoscete le caratteristiche di sicurezza per la verifica autenticità delle banconote? Qui sotto troverete una spiegazione dei singoli controlli.



Illustrazione simile.

Simbolo	Caratteristica	Verifica autenticità
1. LB	Luce bianca	Visualizzazione della filigrana nella banconota.
2. UV	Ultravioletto	Visualizzazione delle caratteristiche fluorescenti di una banconota (rilevatore di banconote false). Riflessione della luce UV della banconota (conta banconote).
3. IR	Infrarosso	Visualizzazione / riconoscimento dei motivi infrarossi riflettenti della banconota.
4. MG	Magnetico	Riconoscimento delle caratteristiche magnetiche della banconota.
5. MT	Filo magnetico	Controllo del filo di sicurezza della banconota.
6. CM	Codice magnetico	Riconoscimento e lettura del motivo magnetico incluso nella banconota.
7. SD	Formato	Riconoscimento della larghezza, dell'altezza e dello spessore di una banconota.
8. CIS	Contact Image Sensor	Riconoscimento della banconota intera (scansione) ad una risoluzione di almeno 30 dpi.

# Ratiotec vi ascolta e vi assiste.

## ratiotec Customer Care

Autiamo i nostri clienti a sviluppare soluzioni individuali per ottimizzare la conta, la verifica e il trattamento del denaro, accompagnandovi in tre fasi importanti.

### 1. Analisi dei processi.

Con un incontro dimostrativo presso la vostra sede o una filiale, si effettua una prima analisi specifica della vostra gestione di contanti.

### 2. Soluzione individuale.

Secondo la nostra esperienza, vi indichiamo il prodotto / sistema migliore per le vostre esigenze, in modo da farvi risparmiare costi e tempo prezioso.

### 3. Implementazione dei nostri prodotti.

Tutti i nostri prodotti sono semplici ed intuitivi nell'uso. Nonostante ciò, diamo piena disponibilità per aiutarvi ad introdurre i nostri dispositivi nel vostro sistema esistente. Inoltre, eseguiamo volentieri dei corsi di formazione / istruzioni con il vostro personale su richiesta.



## Periodi di consegna & garanzia

La merce è sempre disponibile a magazzino, per quantitativi maggiori contattateci per i tempi di consegna. Tutti i prodotti ratiotec hanno una garanzia di 2 anni per difetti di fabbricazione.



## Pronto Service ratiotec 24

"Pronto Service ratiotec 24" è un contratto di manutenzione che offriamo ai nostri clienti al di fuori della normale garanzia di 24 mesi. Comprende la sostituzione immediata della macchina con nostro corriere nel caso di non funzionamento per qualunque causa e senza alcun costo; se la rottura è causata da caduta o distrutta anche involontariamente, il cliente ha sempre diritto alla sostituzione ma paga il danno creato.

## I vantaggi:

- ✓ Estensione della garanzia fino a un massimo di anni 5 a partire dalla data di acquisto
- ✓ Sostituzione rapida del prodotto non funzionante
- ✓ Non dovete più aspettare i tempi tecnici di riparazione
- ✓ Nessun altro costo vi sarà addebitato nel periodo di contratto
- ✓ Aggiornamenti del software del dispositivo inclusi, ove possibile




## ratiotec noleggio

Offriamo la possibilità del noleggio a medio / lungo termine tramite una finanziaria di nostra fiducia. Col noleggio è possibile integrare un contratto di manutenzione come il "Pronto Service 24". Inoltre, i canoni di noleggio sono deducibili al 100 % dalle imposte.



## Pronto per il nuovo Euro!

La ratiotec ha sviluppato un software di aggiornamento per tutta la nuova serie di banconote Euro 2 e lo mette a disposizione per tutti i suoi clienti. Basta installare il software Update Manager sul PC una volta per mantenere il prodotto ratiotec sempre aggiornato. Via internet, l'Update Manager vi informa automaticamente sulla disponizione di nuovi aggiornamenti per le banconote Euro 2 ed anche su nuovi tipi di falsificazione delle banconote.



## Risorse & know-how

La ratiotec è un'azienda certificata che forma apprendisti investendo nella formazione.




# ratiotec Update Manager – pronto per il nuovo Euro!

Una sola installazione per un uso a lungo termine: un software per tutti gli aggiornamenti. Nessuna spesa aggiuntiva!

## Nuove banconote Euro per l'Europa

Nel 2013 la Banca Centrale Europea (BCE) ha iniziato d'introdurre la seconda serie di banconote Euro. Le nuove banconote hanno una funzione di sicurezza migliorata. Cominciando con la nuova banconota da 5 Euro, da Maggio 2013 viene rilasciata ogni anno una banconota della nuova serie in ordine crescente.



## Aggiornamenti valute

Per tutte le nuove banconote Euro

Aggiornamenti per nuovi tipi di contraffazioni

## In che modo questo influisce sul dispositivo ratiotec?

Data l'introduzione di una nuova banconota alla volta della serie Euro 2, i conta banconote ed i rilevatori di banconote false ratiotec richiedono un aggiornamento del software per garantire anche in avvenire un conteggio ed un controllo sicuro delle nuove banconote. **Con ratiotec siete ben preparati per l'avvenire!**

## Come ricevere il software di aggiornamento della ratiotec?

Ordinando adesso un prodotto ratiotec, è compreso il link per scaricare il software di aggiornamento e il numero di licenza su ogni vostro dispositivo. Questo vale per tutti i dispositivi consegnati a partire dal primo gennaio 2014.

## Nuovi aggiornamenti del software in solo 2 minuti:

1. Installare il software una sola volta sul PC Windows.
2. L'Update Manager vi informa automaticamente sulla disponibilità di ogni nuovo aggiornamento.
3. Collegare il dispositivo al PC e seguire le istruzioni che sono in italiano!

## Avete già un dispositivo della ratiotec?

Non ci sono problemi! Ordinate l'Update-Kit ratiotec e riceverete un CD con il software di aggiornamento, un numero di licenza per il vostro dispositivo e il cavo dedicato. L'aggiornamento è facile da eseguire ed è in italiano.



Banconota vera  
✓

Banconota sospetta  
✗



Soldi 120



Soldi 185



Usando una lampadina da 9 watt,  
il rilevatore controlla le caratteristiche  
fluorescenti della banconota.



Con la luce bianca (lampadina LED  
da 0,3 watt) si verificano i segni e la  
filigrana della banconota.



Il sensore magnetico permette di  
controllare le caratteristiche mag-  
netiche del filo di sicurezza della  
banconota.

## RP 50 – Penna verifica banconote

### Dati tecnici

RP 50
Valute
Tutte, tranne quelle polimere (banconote coperte con materiale plastico)
Controllo eseguito
Composizione chimica della banconota: Colorazione leggera o neutra = banconota vera Colorazione scura = banconota sospetta
Dimensioni (l x p x h in mm)
135 x 16 x 16
Peso (in kg)
0,009

## Soldi 120 – Rilevatore UV

### Dati tecnici

Soldi 120
Valute
Tutte
Controllo eseguito
UV
Applicazione
Banconote   passaporti   altri documenti ufficiali con caratteristiche UV
Luminosità
9 watt
Accessori opzionali
Lampadina UV
Dimensioni (l x p x h in mm)
80 x 180 x 80
Peso (in kg)
0,28

## Soldi 185 – Rilevatore UV - Luce bianca - MG - MT

### Dati tecnici

Soldi 185
Valute
Tutte
Controlli eseguiti
UV   LB   MG   MT
Applicazione
Banconote   passaporti   altri documenti ufficiali con caratteristiche UV
Luminosità
UV: 9 watt   LED LB: 0,3 watt
Accessori opzionali
Lampadina UV
Dimensioni (l x p x h in mm)
185 x 90 x 110
Peso (in kg)
0,5

## Soldi Smart – La nuova generazione di rilevatori di banconote false

La serie Soldi Smart introduce nuovi standard. I nostri rilevatori uniscono disegno, funzionalità ed efficienza in una soluzione compatta. Ideale per tutti i settori commerciali.

### Disegno – intelligente e funzionale

In tanti negozi, la zona cassa è molto compressa e quindi manca lo spazio per grandi rilevatori di banconote false. La serie Soldi Smart è più piccola e più compatta della maggior parte dei rilevatori comuni e per questo i nostri dispositivi si adattano perfettamente alle situazioni del punto cassa. Opzionali sono la staffa supporto muro, la staffa antifurto, il cavo adattatore per auto e le batterie ricaricabili. Gli accessori garantiscono un'installazione ed un uso facile in ogni tipo di attività. Lo sportello facilmente apribile permette una corretta e facile pulizia o la rimozione di banconote.



### Intelligente, più intelligente, Soldi Smart Pro!

Per chi desiderasse un rilevatore con più funzioni, raccomandiamo il modello Soldi Smart Pro. Ha tutte le caratteristiche importanti del Soldi Smart, come il riconoscimento del 100 % del denaro falso e quindi la massima sicurezza. Con il suo innovativo display illuminato nei contorni, il segnale acustico (disattivabile) e il modo d'espulsione della banconota, il Soldi Smart Pro da un risultato chiaro e inequivocabile per il punto cassa. Grazie alla sua versatilità, il dispositivo può essere programmato alle esigenze dell'operatore, come la direzione di uscita della banconota, se la trattiene o la espelle, il tempo di standby prima dell'auto spegnimento, la lingua di comunicazione, il tutto con un menu auto intuitivo in cinque lingue, anche italiano.

### Interessati?

Sulla pagina successiva trovate informazioni dettagliate e una scheda tecnica della serie Soldi Smart.



Soldi Smart



I simboli LED danno un risultato inequivocabile in meno di un secondo.



Soldi Smart Pro



Banconota autentica: il display si illumina verde

**TON RUS**  
Soldi Smart Pro

Avisi sia visivi che acustici possono essere attivati o disattivati, per un controllo più riservato.

Dati tecnici	Soldi Smart	Soldi Smart Pro	Soldi Smart Pro USD
Valute	EUR e GBP   altre valute a richiesta	EUR   GBP   CHF   altre valute a richiesta	USD   EUR   GBP   CHF (Standard-Europa) o USD   CAD   MXN   BRL (USA)
Funzione di conteggio	-	✓ (disattivabile)	✓ (disattivabile)
Funzione report	-	✓ (pezzo   totale)	✓ (pezzo   totale)
Segnale acustico   display illuminato nei contorni	✓   -	✓   ✓ (disattivabili)	✓   ✓ (disattivabili)
Controlli eseguiti	IR   MG   MT   SD	IR   MG   MT   SD	IR   MG   MT   SD
Modalità Standby	-	✓ (regolabile in periodi di 15 minuti)	✓ (regolabile in periodi di 15 minuti)
Espulsione banconota	Davanti se vera   dietro se falsa	Opzionale davanti o dietro   trattenere o espellere le banconote	Opzionale davanti o dietro   trattenere o espellere le banconote
Menu	-	✓ (Tener   suono   LED   modo ECO   espulsione banconote   lingua   reset)	✓ (Tener   suono   LED   modo ECO   espulsione banconote   lingua   reset)
Indicazioni	Simboli LED	LED display	LED display
Si può aprire il dispositivo	✓	✓	✓
Velocità di controllo per banconota	0,3 secondi	0,3 secondi	0,3 secondi
Aggiornamento	Update Manager	Update Manager	Update Manager
Accessori opzionali	Batterie ricaricabili   adattatore per auto   supporto muro   staffa di fissaggio banca   kit di pulizia	Batterie ricaricabili   adattatore per auto   supporto muro   staffa di fissaggio banca   kit di pulizia	Batterie ricaricabili   adattatore per auto   supporto muro   staffa di fissaggio banca   kit di pulizia
Dotazione	Cavo di rete   manuale d'uso	Cavo di rete   manuale d'uso	Cavo di rete   manuale d'uso
Dimensioni (l x p x h in mm)	145 x 130 x 75	170 x 135 x 80	170 x 135 x 80
Peso (in kg)	0,5	0,5	0,5

### Soldi Smart – Rilevatore automatico di banconote false

Una soluzione compatta ed ideale per il punto cassa: il rilevatore automatico di banconote false Soldi Smart. I simboli LED danno un risultato inequivocabile in meno di un secondo. Una verifica manuale, funzioni addizionali o un'istruzione del personale per riconoscere le banconote false non sono più necessari!

- ✓ Rilevatore compatto – ideale per il punto cassa
- ✓ Un dispositivo | una funzione: accendere e verificare
- ✓ Verifica sicura anche delle banconote di alto valore
- ✓ Controllo autenticità: IR | MG | MT | SD
- ✓ Funzionamento con cavo di rete o batterie ricaricabili (opzionali)
- ✓ Facile da aprire per la pulizia

### Soldi Smart Pro – Rilevatore automatico di banconote false

Innovativo e discreto: rilevatore automatico di banconote false Soldi Smart Pro. Con il suo innovativo display illuminato nei contorni ed il segnale acustico (disattivabili), il Soldi Smart Pro da un risultato chiaro e inequivocabile per il punto cassa. Il Soldi Smart Pro è corredato da un menu multifunzionale in 5 lingue, compreso l'italiano.

- ✓ Risultato chiaro grazie al display illuminato nei contorni (disattivabile)
- ✓ LED display di 14 segmenti con menu di utente (5 lingue)
- ✓ Verifica sicura anche delle banconote di alto valore
- ✓ Controllo autenticità: IR | MG | MT | SD
- ✓ Facile da aprire per la pulizia



- ✓ Conta e valorizza banconote
- ✓ Ideale per volumi bassi di conteggio
- ✓ Adatto per l'uso mobile
- ✓ Controllo autenticità: IR | MG | MT | SD
- ✓ Funzione di stampa



rapidcount Compact



### rapidcount Compact – Conta banconote compatto

Ideale per i piccoli negozi in cassa o back office – con tutte le funzioni importanti dei conta banconote professionali della riototec.

#### Dati tecnici

	rapidcount Compact
Valute	EUR   GBP   CHF
Valorizza banconote   conta banconote	✓   ✓
Conta banconote selezionate   miste	✓   ✓
Controlli eseguiti	IR   MG   MT   SD
Velocità	225 banconote al minuto
Capacità di conteggio	100.000 banconote all'anno
Capacità carico   scarico	100   100
Funzione auto somma   funzione mazzetta	✓   ✓
Funzione report	✓
Interfaccia	Spinotto di alimentazione   stampante   display esterno   mini-USB
Aggiornamento	Update Manager
Dotazione	Alimentatore   manuale d'uso   supporto per banconote
Accessori opzionali	Stampante   display esterno   kit di pulizia
Dimensioni (l x p x h in mm)	170 x 157 x 152
Peso (in kg)	1,6



- ✓ Conta pezzi compatto
- ✓ Conta banconote, ricette mediche e buoni pasto
- ✓ Ideale per l'uso mobile
- ✓ Inclusa una pratica borsa



rapidcount V 30

### rapidcount V 30 – Conta banconote mobile

Conta banconote compatto – ideale per contare banconote, ricette mediche e buoni pasto.

#### Dati tecnici

	rapidcount V 30
Valute	tutte
Valorizza banconote   conta pezzi	-   ✓
Conta banconote selezionate   miste	✓   -
Conta banconote   ricette mediche   buoni pasto	✓   ✓   ✓
Controllo autenticità	-
Velocità	600 pezzi al minuto
Capacità carico   scarico	120   120
Funzione auto somma	✓
Dotazione	Alimentatore   manuale d'uso   supporto banconote   borsa
Dimensioni (l x p x h in mm)	188 x 101 x 72
Peso (in kg)	0,4



Compresa nella dotazione:  
Pratica borsa  
Conta anche ricette mediche e buoni pasto.



rapidcount B 20



rapidcount B 40

Dati tecnici	rapidcount B 20	rapidcount B 40
Valute	EUR   altre valute a richiesta	EUR   altre valute a richiesta
Valorizza banconote   conta pezzi	-   ✓	-   ✓
Conta banconote selezionate   miste	✓   -	✓   -
Controlli eseguiti	UV   IR	UV   IR   MG   MT   SD
Velocità	1.000 banconote al minuto	1.000 banconote al minuto
Capacità di conteggio	200.000 banconote all'anno	200.000 banconote all'anno
Capacità carico   scarico	100   200	100   200
Funzione auto somma   funzione mazzetta	✓   ✓	✓   ✓
Start-stop automatico	✓	✓
Interfaccia	Spinotto di alimentazione   display	Spinotto di alimentazione   display   interfaccia per aggiornamento
Aggiornamento	Non necessario	Update Manager
Dotazione	Cavo di rete   manuale d'uso   display esterno	Cavo di rete   manuale d'uso   display esterno   cavo per aggiornamento
Accessori opzionali	Copertina antipolvere   kit di pulizia	Copertina antipolvere   kit di pulizia
Dimensioni (l x p x h in mm)	289 x 260 x 174	289 x 260 x 174
Peso (in kg)	5,1	5,1

## rapidcount B 20 | B 40 – Conta banconote

Modello ideale per volumi medio / bassi di conteggio – con i conta banconote rapidcount della serie B, si contano velocemente e correttamente banconote selezionate. Il conta pezzi con verifica autenticità semplice (B 20) o verifica autenticità combinata (B 40) ha un ottimo rapporto qualità / prezzo.

### rapidcount B 20

- ✓ Conta e verifica banconote selezionate
- ✓ Ideale per volumi bassi di conteggio
- ✓ Controllo autenticità semplice: UV | IR
- ✓ LCD display di alta qualità
- ✓ Semplice ed intuitivo nell'uso

### rapidcount B 40

- ✓ Conta e verifica banconote selezionate
- ✓ Ideale per volumi bassi di conteggio
- ✓ Controllo autenticità: UV | IR | MG | MT | SD
- ✓ LCD display di alta qualità
- ✓ Semplice ed intuitivo nell'uso



rapidcount S 20



rapidcount S 60



rapidcount S 85

## rapidcount S – Conta banconote

I nostri modelli classici per volumi medio / bassi di conteggio – i conta banconote rapidcount S. Disponibili modelli conta banconote o / e valorizza banconote con o senza controllo autenticità.

### rapidcount S 20 | S 60

- ✓ Conta e verifica banconote selezionate
- ✓ Ideale per volumi bassi di conteggio
- ✓ S 20 senza verifica autenticità
- ✓ Controlli eseguiti sul S 60: UV | IR | MG | MT | SD
- ✓ LED display
- ✓ Semplici ed intuitivi nell'uso

### rapidcount S 85

- ✓ Valorizza e verifica banconote
- ✓ Ideale per volumi bassi di conteggio
- ✓ Controlli eseguiti: UV | IR | MG | MT | MC | SD
- ✓ LED display
- ✓ Semplici ed intuitivi nell'uso

Dati tecnici	rapidcount S 20	rapidcount S 60	rapidcount S 85
Valute	tutte	EUR   altre valute a richiesta	EUR
Valorizza banconote   conta pezzi	-   ✓	-   ✓	✓   ✓
Conta banconote selezionate   miste	✓   -	✓   -	✓   ✓
Controlli eseguiti	-	UV   IR   MG   MT   SD	UV   IR   MG   MT   MC   SD
Velocità	1.000 banconote al minuto	1.000 banconote al minuto	1.000 banconote al minuto
Capacità di conteggio	400.000 banconote all'anno	400.000 banconote all'anno	400.000 banconote all'anno
Capacità carico   scarico	100   200	100   200	100   200
Funzione auto somma   funzione mazzetta	✓   ✓	✓   ✓	✓   ✓
Funzione report	-	-	✓
Interfaccia	Spinotto di alimentazione	Spinotto di alimentazione	Spinotto di alimentazione   stampante   display esterno
Aggiornamento	Non necessario	ratiotec-Service	Update Manager
Dotazione	Cavo di rete   manuale d'uso   kit ricambi	Cavo di rete   manuale d'uso   kit ricambi	Cavo di rete   manuale d'uso   kit ricambi   cavo per aggiornamento
Accessori opzionali	Copertina antipolvere   kit di pulizia	Copertina antipolvere   kit di pulizia	Stampante   copertina antipolvere   kit di pulizia
Dimensioni (l x p x h in mm)	320 x 260 x 200	320 x 260 x 200	320 x 260 x 200
Peso (in kg)	7,0	7,0	7,0





rapidcount T 100



rapidcount T 200



rapidcount T 225

Dati tecnici	rapidcount T 100	rapidcount T 200	rapidcount T 225
Valute	EUR	EUR   GBP   CHF   USD   SEK   CZK   RON	EUR e GBP
Valorizza banconote   conta pezzi	-   ✓	-   ✓	✓   ✓
Conta banconote selezionate   miste	✓   -	✓   -	✓   ✓
Controlli eseguiti	UV	UV   IR   MG   MT   MC   SD	UV
Velocità	1.000 banconote al minuto	1.000 banconote al minuto	1.000 banconote al minuto
Capacità di conteggio	800.000 banconote all'anno	800.000 banconote all'anno	800.000 banconote all'anno
Capacità carico   scarico	300   220	300   220	300   220
Funzione auto somma   funzione mazzetta	✓   ✓	✓   ✓	✓   ✓
Funzione report	-	-	✓
Start-stop automatico	✓	✓	✓
Interfaccia	Spinotto di alimentazione   display	Spinotto di alimentazione   display	Spinotto di alimentazione   display   stampante   interfaccia per aggiornamento
Aggiornamento	Non necessario	Update Manager	Non necessario
Dotazione	Cavo di rete   manuale d'uso   pennello di pulizia	Cavo di rete   manuale d'uso   pennello di pulizia   cavo per aggiornamento	Cavo di rete   manuale d'uso   pennello di pulizia
Accessori opzionali	Display esterno   copertina antipolvere   kit di pulizia	Display esterno   copertina antipolvere   kit di pulizia	Stampante   display esterno   copertina antipolvere   kit di pulizia
Dimensioni (l x p x h in mm)	260 x 280 x 260	260 x 280 x 260	260 x 280 x 260
Peso (in kg)	7,0	7,0	7,0

### rapidcount T 100 | T 200 | T 225 – Conta banconote

Veloci ed efficienti – conta banconote rapidcount T 100, T 200 e T 225 per volumi medio / alti di conteggio. A seconda del modello disponibili come conta banconote e / o valorizza banconote con verifica autenticità semplice o verifica autenticità combinata.

#### rapidcount T 100 | T 200

- ✓ Conta pezzi con controllo autenticità
- ✓ Ideale per volumi medi e alti di conteggio
- ✓ Controllo autenticità T 100: UV
- ✓ Controllo autenticità T 200: UV | IR | MG | MT | MC | SD
- ✓ Semplici ed intuitivi nell'uso

#### rapidcount T 225

- ✓ Valorizza e verifica banconote
- ✓ Ideale per volumi medi e alti di conteggio
- ✓ Controllo autenticità: UV
- ✓ Semplice ed intuitivo nell'uso



rapidcount T 275



rapidcount T 275 | T 275 B

### rapidcount T 275 | T 275 B – Conta banconote

I nostri modelli professionali della serie rapidcount T – rapidcount T 275 e T 275 B per volumi alti di conteggio. I conta valore efficienti con verifica autenticità combinata e funzione report sono ideali per la resa dei conti diaria nel commercio al dettaglio e anche per banche con volumi medi di conteggio.

- ✓ Valorizza e verifica banconote
- ✓ Ideale per volumi alti di conteggio
- ✓ Controllo autenticità: UV | IR | MG | MT | MC | SD
- ✓ Risultato di conteggio dettagliato grazie alla funzione report
- ✓ Semplici ed intuitivi nell'uso



L'efficiente ingresso delle banconote rende possibile l'inserimento di grandi volumi di banconote.



Dati tecnici	rapidcount T 275	rapidcount T 275 B
Valute	EUR   GBP   CHF   USD   SEK   CZK   RON   TRY   PLN   BGN	EUR   GBP   CHF   USD   SEK   CZK   RON   TRY
Valorizza banconote   conta banconote	✓   ✓	✓   ✓
Conta banconote selezionate   miste	✓   ✓	✓   ✓
Menu I indicazioni	Inglese	Inglese
Controlli eseguiti	UV   IR   MG   MT   MC   SD	UV   IR   MG   MT   MC   SD
Velocità	1.000 banconote al minuto	1.200 banconote al minuto
Capacità di conteggio	800.000 banconote all'anno	1,2 milioni di banconote all'anno
Capacità carico   scarico	300   220	300   220
Funzione auto somma   funzione mazzetta	✓   ✓	✓   ✓
Funzione report	✓	✓
Start-stop automatico	✓	✓
Interfaccia	Spinotto di alimentazione   display   stampante   interfaccia per aggiornamento	Spinotto di alimentazione   display   stampante   interfaccia per aggiornamento
Aggiornamento	Update Manager	Update Manager
Dotazione	Cavo di rete   manuale d'uso   pennello di pulizia   cavo per aggiornamento	Cavo di rete   manuale d'uso   pennello di pulizia   cavo per aggiornamento
Accessori opzionali	Stampante   display esterno   copertina antipolvere   kit di pulizia	Stampante   display esterno   copertina antipolvere   kit di pulizia
Dimensioni (l x p x h in mm)	260 x 280 x 260	260 x 280 x 260
Peso (in kg)	7,0	7,0





rapidcount M 120 | M 130

## Dati tecnici

	rapidcount M 120	rapidcount M 130
Valute	EUR   altre valute a richiesta	EUR   USD
Valorizza banconote   conta banconote	✓   ✓	✓   ✓
Conta banconote selezionate   miste	✓   ✓	✓   ✓
Menu di utente   Indicazioni	Inglese	Inglese
Controlli eseguiti	UV   IR   MG   MT   MC   CIS   SD	UV   IR   MG   MT   MC   CIS   SD
Velocità	1.300 banconote al minuto	1.300 banconote al minuto
Capacità di conteggio	1,2 milioni di banconote all'anno	1,2 milioni di banconote all'anno
Capacità carico   scarico	300   200	300   200
Funzione auto somma   funzione mazzette	✓   ✓	✓   ✓
Funzione report	✓	✓
Start-stop automatico	✓	✓
Interfaccia	Spinotto di alimentazione   display   stampante   interfaccia USB	Spinotto di alimentazione   display   stampante   interfaccia USB
Aggiornamento	Assistenza ratiotec	Assistenza ratiotec
Dotazione	Cavo di rete   manuale d'uso   drappo di microfibra	Cavo di rete   manuale d'uso   drappo di microfibra
Accessori opzionali	Stampante   display esterno   copertina antipolvere   kit di pulizia	Stampante   display esterno   copertina antipolvere   kit di pulizia
Dimensioni (l x p x h in mm)	320 x 290 x 280	320 x 290 x 280
Peso (in kg)	10,0	10,0

## Con riconoscimento del CIS



## rapidcount M 120 | M 130 – Conta banconote

Ideali per l'utilizzo nelle banche e nelle imprese grandi con alti volumi di conteggio – i nostri conta banconote rapidcount M 120 | M 130. Tutte i due modelli hanno a disposizione un'ampia verifica autenticità incluso Contact-Image-Sensor CIS (riconoscimento della banconota intera a mezzo del sensore immagine contatto). A parte della valuta EUR, il modello rapidcount M 130 conta e verifica anche le banconote USD.

- ✓ Valorizza e verifica banconote | M 130 conta e verifica opzionalmente anche USD
- ✓ Ideale per volumi alti di conteggio (1,2 milioni di banconote all'anno)
- ✓ Efficiente ingresso delle banconote (1.300 di banconote al minuto)
- ✓ Controllo autenticità: UV | IR | MG | MT | MC | CIS | SD
- ✓ L'elemento di trasporto facilmente accessibile permette la rimozione di banconote incastrate o altri corpi estranei
- ✓ Semplici ed intuitivi nell'uso

## Focus sulla bilancia conta soldi RS 2000 – la soluzione intelligente per la vostra chiusura cassa!

Con la bilancia conta soldi RS 2000 abbiamo innovato il principio "Contare tutto l'incasso a peso". La RS 2000 possiede tutte le caratteristiche dei due modelli precedenti RS 1000 e RS 1200 D: Ha dimensioni compatte, un display inclinabile con contrasto regolabile e diventa portatile con le batterie opzionali. La RS 2000 è la soluzione ideale per il vostro trattamento del denaro e permette di effettuare una chiusura cassa in meno di un minuto.

## Semplice ed intuitiva nell'uso

La bilancia conta soldi RS 2000 guida l'operatore nel conteggio in quanto somma e va avanti automaticamente partendo da 1 centesimo fino a 500 euro; se si desidera, si può cambiare l'ordine in decrescente. Non c'è bisogno di premere altri tasti. Nelle pagine seguenti, troverete maggiori informazioni sulle nostre bilance conta soldi, sulle vaschette cassa per i cassetti più in uso e i nostri cassetti cassa.

## Contare monete con vaschette cassa

La calibrazione delle vaschette cassa permette il conteggio delle monete in modo più facile e veloce. Risparmiate ancora più tempo usando le vaschette cassa per la chiusura cassa! Per la bilancia conta soldi RS 2000 è possibile programmare fino a otto vaschette di peso diverso.

## Funzione fondo cassa

Tutti i tipi di vaschette cassa sono disponibili presso la ratiotec.





RS 1000 | RS 1200 D



RS 2000

Dati tecnici	RS 1000	RS 1200 D	RS 2000
Valute	EUR   GBP   CHF   altre valute a richiesta	EUR   GBP   CHF   altre valute a richiesta	EUR   GBP   CHF   altre valute a richiesta
Conta mazzette   rotoli di monete	-   -	-   ✓	✓   ✓
Funzione di pesatura dinamica (banconote EUR1 e EUR2 miste)	-	✓	✓
Funzione di pesatura statica (banconote EUR1 e EUR2 separate)	✓	-	-
Funzione di memoria (indicazione del risultato dell'ultimo conteggio)	-	-	✓
Funzione fondo cassa	-	✓	✓
Funzione auto somma	✓	✓	✓
Funzione auto avanzamento	✓	✓	✓
Modalità Standby	-	-	✓
Alimentazione	Batterie   cavo di rete	Batterie   cavo di rete	Batterie   cavo di rete
Interfaccia	Spinotto di alimentazione   stampante   USB	Spinotto di alimentazione   stampante   USB	Spinotto di alimentazione   stampante   USB
Aggiornamento	Update Manager	Non necessario	Non necessario
Dotazione	Alimentatore   piatto di pesatura   vaschetta per monete   peso di calibrazione   manuale d'uso	Alimentatore   piatto di pesatura   vaschetta per monete   peso di calibrazione   manuale d'uso	Alimentatore   XL-Piatto di pesatura   vaschetta per monete   peso di calibrazione   manuale d'uso
Accessori opzionali	XL-Piatto di pesatura   stampante   RS Software chiusura cassa   vaschette cassa	XL-Piatto di pesatura   stampante   RS Software chiusura cassa   vaschette cassa	Stampante   RS Software chiusura cassa   vaschette cassa
Dimensioni (l x p x h in mm)	190 x 130 x 50	190 x 130 x 50	190 x 130 x 148
Peso (in kg)	0,44	0,44	0,44



Display pieghevole  
retro illuminato, facile da leggere ed intuitivo.

I rotoli di monete sono riconosciuti automaticamente dalla RS 1200 D e possono essere contati non preselezionati.

## Bilance conta soldi RS

Ideali per la vostra chiusura cassa ed il vostro trattamento del denaro – le RS Bilance conta soldi della ratiotec. Come sistema completo per il conteggio cassa, le nostre bilance conta soldi effettuano la chiusura cassa in solo un minuto.

### RS 1000 | RS 1200 D

- ✓ RS 1000: conta banconote e monete
- ✓ RS 1200 D: conta banconote, monete e rotoli di monete
- ✓ Funzione di pesatura statica (banconote EUR1 e EUR2 vengono contati separatamente) (RS 1000)
- ✓ Funzione di pesatura a referenza (per ricette mediche, buoni pasto e ricevute diverse) | funzione di pesatura dinamica (banconote EUR1 e EUR2 vengono contate insieme), funzione fondo cassa (RS 1200 D)
- ✓ Alimentazione con cavo di rete o batterie
- ✓ Le vaschette cassa optionalmente disponibili permettono un conteggio di monete ancora più veloce e facile
- ✓ Semplici ed intuitive nell'uso

### RS 2000

- ✓ Conta banconote, mazzette, monete e rotoli di monete
- ✓ Funzione di pesatura dinamica (banconote EUR1 e EUR2 vengono contati insieme, conteggio di alti volumi di banconote)
- ✓ XL-Piatto di pesatura permette il conteggio di fino a 400 banconote impilate
- ✓ Funzione di pesatura a referenza (per ricette mediche, buoni pasto e ricevute diverse) e funzione fondo cassa
- ✓ Alimentazione con cavo di rete o batterie
- ✓ Le vaschette cassa optionalmente disponibili permettono un conteggio di monete ancora più veloce e facile
- ✓ Semplice ed intuitiva nell'uso



## ratiotec vaschette cassa

Per un conteggio di monete ancora più veloce e facile! Con le vaschette cassa della ratiotec risparmiate tempo prezioso facendo la chiusura cassa. In combinazione con le nostre RS Bilance conta soldi permettono di effettuare la chiusura cassa completa in meno di un minuto! Basta mettere la vaschetta con le monete sul piatto di pesatura e la bilancia calcola immediatamente il risultato di conteggio. Bisogna calibrare le singole vaschette cassa solamente una volta. La ratiotec offre vaschette cassa per cassetti cassa di fabbricanti diversi.

### Vaschette per cassetti cassa Flip Top

Fabbricante	Nome modello cassetto cassa
Aures	3S-100
IBM	IBM Flip Top
IBM	IBM 4484
Metapace	K-3 *1
Micros   Torex   Anker	Micros Euro
Micros   Torex   Anker	Micros SCC   Standard
Micros   Torex   Anker	Micros TC 4616
Micros   Torex   Anker	Micros UCC
Wincor Nixdorf	KA 21
Wincor Nixdorf	KA 16

\*1 Vaschette cassa in formato simile disponibili su richiesta per altri modelli di cassetti cassa Flip Top.



### Vaschette per cassetti cassa con guide telescopiche

Fabbricante	Nome modello cassetto cassa
Aures	3S-430 *2
Cash Bases	SL 3000
Metapace	K-1 *2
Wincor Nixdorf	KA 17

\*2 Vaschette cassa in formato simile disponibili su richiesta per altri modelli di cassetti cassa con guide telescopiche.

Non avete trovato il vostro cassetto cassa nel nostro assortimento Standard?

Non è un problema, contattate il nostro servizio clienti e troviamo una soluzione individuale per il vostro sistema di cassa.

Telefono: 0143 1509016



## Cassetti cassa RCD

Per un processo di pagamento sicuro al punto cassa – i nostri cassetti cassa RCD. Scegliete la vostra soluzione individuale del nostro assortimento di cassetti cassa elettrici, cassetti cassa con sistema manuale "Push open" e cassetti cassa Flip top. Per un'amministrazione integrata del vostro trattamento del denaro potete combinare benissimo

### RCD 100 – Cassetto cassa

- ✓ Cassetto cassa Flip top con coperchio apribile elettricamente
- ✓ Ideale per alti volumi di monete e banconote (8 vaschette per monete | 8 scomparti per banconote)
- ✓ Feritoia separata per ricevute diverse
- ✓ Connessione RJ11 standard di 24 volt per apertura automatica via ECR
- ✓ Disponibile di serie con coperchio di acciaio inox | coperchio nero normale
- ✓ Opzionalmente disponibile: Inserto raccogli banconote e monete estraibile | coperchio chiudibile per l'inserto
- ✓ Dimensioni (l x p x h in mm): 460 x 170 x 100
- ✓ Peso (in kg): 5,0



### RCD 200 t | RCD 250 – Cassetto cassa

- ✓ Cassetto cassa con guide telescopiche
- ✓ Ideale per alti volumi di monete e banconote (8 vaschette per monete | 8 scomparti per banconote)
- ✓ 2 feritoie separate per ricevute diverse
- ✓ RCD 200 t: Con sistema manuale „Push open“ e guide con ruoli di plastica
- ✓ RCD 250: Con sistema elettronico e apertura automatica via guide telescopiche con cuscinetto di alta qualità
- ✓ Opzionalmente disponibile: Inserto raccogli banconote e monete estraibile | coperchio chiudibile per l'inserto
- ✓ Dimensioni (l x p x h in mm): 410 x 420 x 100
- ✓ Peso (in kg): 7,6



i cassetti cassa ratiotec con le nostre bilance conta soldi RS. Si possono calibrare le vaschette cassa di tutti i modelli cassetti cassa RCD facilmente in pochi minuti. Così risparmiate fino a 10 minuti per ogni chiusura cassa.

### RCD 350 – Cassetto cassa

- ✓ Cassetto cassa elettronico con guide telescopiche
- ✓ Ideale per alti volumi di monete e banconote (8 vaschette per monete | 8 scomparti per banconote)
- ✓ Feritoia separata per ricevute diverse
- ✓ Guide telescopiche con cuscinetto di alta qualità
- ✓ Connessione RJ11 standard di 24 volt per apertura automatica via ECR
- ✓ Opzionalmente disponibile: Inserto raccogli banconote e monete estraibile | coperchio chiudibile per l'inserto | cavo compatibile IBM
- ✓ Dimensioni (l x p x h in mm): 328 x 422 x 130
- ✓ Peso (in kg): 8,3



### RCD 450 – Cassetto cassa

- ✓ Cassetto cassa con guide telescopiche
- ✓ Ideale per alti volumi di monete e banconote (8 vaschette per monete | 8 scomparti per banconote)
- ✓ 2 feritoie separate per ricevute diverse
- ✓ Guide telescopiche con cuscinetto di alta qualità
- ✓ Connessione RJ11 standard di 24 volt per apertura automatica via ECR
- ✓ Opzionalmente disponibile: Inserto raccogli banconote e monete estraibile | coperchio chiudibile per l'inserto | cavo compatibile IBM
- ✓ Dimensioni (l x p x h in mm): 415 x 425 x 130
- ✓ Peso (in kg): 10,5



coin sorter CS 50


## coinsorter CS 50 – Conta e dividi monete

Veloce e affidabile – il nostro conta e dividi monete CS 50 con funzione Auto-Stop. Attraverso il menu di utente si può impostare l'indicazione dell'importo totale e delle quantità dei singoli tipi di monete. La funzione Auto-Stop permette d'impostare uno Stop di conteggio individuale per ogni tipo di monete.

- ✓ Conta e divide monete Euro
- ✓ Ideale per volumi medio / bassi di conteggio
- ✓ Conta e divide fino a 200 monete al minuto
- ✓ Stop di quantità da impostare individualmente
- ✓ Semplice ed intuitivo nell'uso



Opzionalmente disponibile:  
Set di bussola di carta per monete con 10 bussole preformate per ogni tipo di monete (totale: 80 bussole di monete).



Opzionalmente disponibile:  
Kit per comporre tubi di monete con 8 bussole di raccolta monete incluse per una veloce classificazione di tutte le monete.

### Dati tecnici

coinsorter CS 50	
Conta monete selezionate   miste	✓   ✓
Valute	Euro   CHF (su richiesta)
Riconoscimento taglio monete	Diametro delle monete
Display	LED display
Velocità	200 monete al minuto
Capacità di conteggio	200.000 monete all'anno
Capacità carico	tra 250 e 400 monete
Indicazione importo totale   quantità	✓   ✓
Funzione Auto-Stop	✓
Interfaccia	Spinotto di alimentazione
Dotazione	Cavo di rete   manuale d'uso   spazzola di pulizia
Accessori opzionali	Kit per comporre tubi di monete   bussole per monete
Dimensioni (l x p x h in mm)	335 x 350 x 270
Peso (in kg)	5,0





coinsorter CS 150

Dati tecnici	
Conta monete   divide monete	✓   ✓
Valute	Euro   altre valute a richiesta
Riconoscimento taglio monete	Diametro delle monete
Display	LCD display
Numero di vaschette raccogli monete	8 (1 centesimo fino a 2 euro)
Velocità	200 monete al minuto
Capacità di conteggio	300.000 monete all'anno
Capacità carico	tra 300 e 500 monete
Indicazione importo totale   quantità	✓   ✓
Funzione Auto-Stop   memorizzazione degli Stop di conteggio	✓   ✓
Modalità Standby	✓
Interfaccia	Spinotto di alimentazione   stampante   interfaccia per cavo di aggiornamento
Dotazione	Cavo di rete   manuale d'uso   spazzola di pulizia
Accessori opzionali	Stampante   kit di pulizia
Dimensioni (l x p x h in mm)	360 x 390 x 241
Peso (in kg)	5,2

coinsorter CS 150
✓   ✓
Euro   altre valute a richiesta
Diametro delle monete
LCD display
5 (1 centesimo fino a 2 euro)
200 monete al minuto
300.000 monete all'anno
tra 300 e 500 monete
✓   ✓
✓   ✓
✓
Spinotto di alimentazione   stampante   interfaccia per cavo di aggiornamento
Cavo di rete   manuale d'uso   spazzola di pulizia
Stampante   kit di pulizia
360 x 390 x 241
5,2

coinsorter CS 150 special
✓   ✓
Euro   altre valute a richiesta
Diametro delle monete
LCD display
5 (10 centesimi fino a 2 euro)
200 monete al minuto
300.000 monete all'anno
tra 300 e 500 monete
✓   ✓
✓   ✓
✓
Spinotto di alimentazione   stampante   interfaccia per cavo di aggiornamento
Cavo di rete   manuale d'uso   spazzola di pulizia
Stampante   kit di pulizia
360 x 390 x 241
5,2



### coinsorter CS 150 | CS 150 special – Conta e dividi monete

Veloce, silenzioso e affidabile – il nostro nuovo conta e dividi monete CS 150 con LCD display di alta qualità, funzione di stampa e cestello monete rimovibile. Il modello CS 150 special con solamente 5 vaschette di raccolta monete è stato progettato particolarmente per l'utilizzo nei casinò.

- ✓ Conta e divide monete Euro
- ✓ Ideale per volumi medio / bassi di conteggio
- ✓ CS 150 special con 5 vaschette raccogli monete (10 centesimi | 20 centesimi | 50 centesimi | 1 euro | 2 euro)
- ✓ LCD display di alta qualità con lettura immediata
- ✓ Nuova funzione di Auto-Stop permette la memorizzazione degli Stop di quantità
- ✓ Funzione di stampa
- ✓ Cestello monete rimovibile per una pulizia facile
- ✓ Semplice ed intuitivo nell'uso



Cestello rimovibile per una facile pulizia dei sensori interiori e per la rimozione di oggetti estranei.



L'inserimento di serie di un tappeto di materiale espanso nelle vaschette raccogli monete garantisce un conteggio più silenzioso.



Miste



Miste

Miste



coinsorter 801 Base

### coinsorter 801 Base – Conta e dividi monete professionale

Il nuovo conta e dividi monete coinsorter 801 Base è un prodotto professionale per contare e dividere le monete Euro in modo veloce e silenzioso, ideale per chi deve contare volumi alti di monete. Le monete contate cadono divise nei contenitori (opzionalmente disponibili) o sacchetti. Tramite la funzione Auto-Stop si può impostare uno Stop di conteggio individuale per ogni tipo di monete, per formare rotoli di monete o sacchetti. La funzione Auto-Stop permette anche di memorizzare e salvare i valori selezionati.

- ✓ Conta e divide monete Euro
- ✓ Ideale per volumi alti di conteggio
- ✓ Ampio LCD display interattivo
- ✓ Silenzioso e discreto
- ✓ Possibilità di stampa conteggio (opzionale)
- ✓ Semplice pulizia e rimozione di oggetti estranei



Accessori opzionali per coinsorter 801 Base | coinsorter 810  
Dispositivi per l'inserimento monete nei contenitori tubolari.  
Vaschette singole per la raccolta delle monete indipendenti.



Miste



Miste



coinsorter 801 Base

Dati tecnici	coinsorter 801 Base
Conta monete selezionate   miste	✓   ✓
Valuta	Euro
Riconoscimento taglio monete	Diametro delle monete
Display	LCD display
Velocità	1.000 monete al minuto
Capacità di conteggio	4 - 5 milioni di monete all'anno
Capacità carico	tra 500 e 600 monete
Indicazione importo totale   quantità	✓   ✓
Funzione Auto-Stop	✓
Modalità Standby	✓
Interfaccia	Spinotto di alimentazione
Dotazione	Cavo di rete   pennello per la pulizia
Accessori opzionali	Stampante   vaschette   tubi di raccolta monete
Dimensioni (l x p x h in mm)	230 x 360 x 300
Peso (in kg)	12,0



coinsorter 810


**Dati tecnici**

Conta monete selezionate   miste	✓   ✓
Valuta	Euro
Riconoscimento taglio monete	Diametro delle monete
Display	LCD display
Velocità	1.000 monete al minuto
Capacità di conteggio	4 - 5 milioni di monete all'anno
Capacità carico	tra 500 e 600 monete
Indicazione importo totale   quantità	✓   ✓
Funzione Auto-Stop	✓
Modalità Standby	✓
Interfaccia	Spinotto di alimentazione
Dotazione	Cavo di rete   pennello per la pulizia
Accessori opzionali	Stampante   vaschette   tubi di raccolta monete
Dimensioni (l x p x h in mm)	230 x 360 x 300
Peso (in kg)	12,0

**coinsorter 810 – Conta e dividi monete compatto**

Il nuovo conta e dividi monete coinsorter 810 è un prodotto compatto per contare e dividere le monete Euro in modo veloce e silenzioso, ideale per volumi alti di monete. Ha un cestello voluminoso per accogliere grandi quantitativi di monete ed è dotato di un tappeto di trascinamento che regola il flusso delle monete ottimizzando il conteggio e evitando gli inceppamenti. Tramite la funzione Auto-Stop si può impostare uno Stop di conteggio individuale per ogni tipo di monete, per formare rotoli di monete o sacchetti. La funzione Auto-Stop permette anche di memorizzare e salvare i valori selezionati.

- ✓ Conta e divide monete Euro
- ✓ Ideale per volumi alti di conteggio
- ✓ Ampio LCD display interattivo
- ✓ Silenzioso e discreto
- ✓ Possibilità di stampa conteggio (opzionale)
- ✓ Semplice pulizia e rimozione di oggetti estranei




Accessori opzionali per coinsorter 810 Base | coinsorter 810

Dispositivi per l'inserimento monete nei contenitori tubolari.  
Vaschette singole per la raccolta delle monete indipendenti.

**coinsorter 810**

✓   ✓
Euro
Diametro delle monete
LCD display
1.000 monete al minuto
4 - 5 milioni di monete all'anno
tra 500 e 600 monete



RTP 300

**Stampante a carta termica RTP 300**

Con la stampante a carta termica RTP 300 si può stampare la distinta di ogni conteggio velocemente e facilmente. La RTP 300 è compatibile con i conta banconote rapidcount, le RS Bilance conta soldi ed il conta e dividi monete CS 150.

- ✓ Stampante portatile – ideale per il punto cassa | l'ufficio sul retro
- ✓ Stampa chiara dei risultati di conteggio
- ✓ Semplice ed intuitiva nell'uso
- ✓ Cambio facile del rotolo di carta
- ✓ Accetta rotoli di larghezze diverse (diametro massimo: 50 mm)
- ✓ Compatibile con i conta banconote rapidcount | RS Bilance conta soldi | coinsorter CS 150
- ✓ Opzionalmente compatibile con altri sistemi di trattamento del denaro



RTP 300 | rapidcount T




RTP 300 | Bilancia conta soldi RS 2000



RTP 300 | coinsorter CS 150

Opzionalmente disponibili:  
Rotoli di carta termica

**Dati tecnici**

Compatibile con i seguenti dispositivi ratiotec	RTP 300
Conta banconote rapidcount: Compact   S 85   T 225   T 275   T 275 B   M 120   M 130	
RS Bilance conta soldi: RS 1000   RS 1200   RS 2000	
Conta e dividi monete coinsorter CS 150	
Alimentazione	Adattore   batteria ricaricabile (3 Ah)
Voltaggio	DC 9,0V 3A
Accessori opzionali	Batteria ricaricabile   rotoli di carta (5 rotoli per set)
Dimensioni (l x p x h in mm)	134 x 95 x 66
Peso (in kg)	0,25



POS Safe RT 500



POS Safe RT 500



POS Safe RT 650




POS Safe RT 750

### POS Safe RT 500 – Cassaforte sottobanco per banconote

La POS Safe RT 500 protegge i vostri incassi giornalieri, riducendo il rischio di perdita dovuta a rapine o furto interno, aumentando la sicurezza. Questa cassaforte meccanica è corredata di due serrature. Con il suo meccanismo tutte le banconote vengono convogliate a mezzo di una leva in un contenitore interno rimovibile solo con la chiave.

- ✓ Cassaforte meccanica con un sistema di 2 serrature: Chiave di sicurezza per staccare la cassaforte dal fissaggio | chiave separata per l'apertura della cassaforte
- ✓ Costruita interamente in acciaio
- ✓ Contenitore interno rimovibile per la deposizione sicura delle banconote
- ✓ Le banconote vengono convogliate nel contenitore interno a mezzo di una leva
- ✓ Fissaggio facile sotto il banco cassa e fuori dalla vista dei clienti
- ✓ Dimensioni (l x p x h in mm): 240 x 225 x 100
- ✓ Peso (in kg): 2,3



POS Safe RT 660



POS Safe RT 660

### POS Safe RT 650 | RT 750 – Casseforti per banconote

Ideali per depositare e proteggere l'incasso del punto vendita e punto cassa. Le casseforti RT 650 e RT 750 garantiscono un prelievo di banconote veloce e sicuro attraverso la feritoia anti pescaggio. Il modello RT 750 offre ancora più sicurezza grazie al suo sistema elettronico con codice PIN ed una apertura temporizzata fino a 5 minuti.

- ✓ RT 650: Cassaforte con apertura con chiave
- ✓ RT 750: Cassaforte con sistema elettronico e codice PIN | apertura temporizzata ritardata fino a 5 minuti (alimentazione: batterie)
- ✓ Costruite interamente in acciaio robusto
- ✓ Contenitore interno rimovibile di stoffa rinforzata per la raccolta delle banconote
- ✓ Versamento di banconote veloce e sicuro attraverso la feritoia sul lato superiore
- ✓ Fissaggio facile sotto il banco cassa e fuori dalla vista dei clienti
- ✓ Dimensioni (l x p x h in mm): 300 x 115 x 280
- ✓ Peso (in kg): 7,4



POS Safe RT 760



POS Safe RT 760

Opzionalmente disponibile per  
POS Safe RT 660 | RT 760:  
Contenitore in metallo interno  
con adattatore per depositare  
banconote



### POS Safe RT 660 | RT 760 – Casseforti per banconote sfuse e buste di prelievo

Ideali per depositare e proteggere l'incasso del punto vendita e punto cassa. Le casseforti RT 660 e RT 760 sono sviluppate per proteggere l'incasso di tutte le attività commerciali e garantiscono un prelievo di banconote veloce e sicuro. Con queste casseforti si evitano i frequenti prelievi dalla cassa depositando sia banconote sfuse che buste di prelievo cassa. Il modello RT 760 offre ancora più sicurezza grazie al suo sistema elettronico con codice PIN ed una apertura temporizzata. Le casseforti permettono il versamento ma non il prelievo, che può essere solamente eseguito dal personale autorizzato.

#### POS Safe RT 660

- ✓ Cassaforte con apertura a chiave
- ✓ Costruita interamente in acciaio robusto
- ✓ Versamento di banconote veloce e sicuro attraverso la feritoia
- ✓ Fissaggio facile sia a banco cassa che a pavimento per il front o back office
- ✓ Kit per banconote (opzionale)
- ✓ Dimensioni (l x p x h in mm): 300 x 150 x 290
- ✓ Feritoia (l x p in mm): 115 x 12 | sporgenza maniglia (in mm): 23
- ✓ Feritoia con kit per banconote (l x p in mm): 87 x 12
- ✓ Peso (in kg): 12,0

#### POS Safe RT 760

- ✓ Cassaforte con sistema elettronico e codice PIN | apertura temporizzata (alimentazione: batterie)
- ✓ Costruita interamente in acciaio robusto
- ✓ Versamento di banconote veloce e sicuro attraverso la feritoia
- ✓ Fissaggio facile sia a banco cassa che a pavimento per il front o back office
- ✓ Kit per banconote (opzionale)
- ✓ Dimensioni (l x p x h in mm): 300 x 150 x 290
- ✓ Feritoia (l x p in mm): 115 x 12 | sporgenza maniglia (in mm): 23
- ✓ Feritoia con kit per banconote (l x p in mm): 87 x 12
- ✓ Peso (in kg): 12,0



CLEVER CM 200 S

**Dati tecnici**

Volume di banconote	1 da 600 banconote [opzione da 1.200 banconote]
Sfogliatore (30 banconote)	Opzionale
Display operatore	7" Touch Screen
Macchiatore banconote	Opzionale per cassetto da 1.200 banconote
Accessori opzionali	Modulo RFID   lettore biometrico   stampante distinta   serratura elettronica   servizio Cloud
Dimensioni (l x p x h in mm)	270 x 475 x 545 standard 270 x 475 x 595 con zavorra 270 x 560 x 595 con zavorra e sfogliatore
Peso (in kg)	95 [+ 50 zavorra opzionale]

**CLEVER CM 200 S – Cassaforte intelligente conta e verifica**

La cassaforte "intelligente" CLEVER CM 200 S è progettata per ridurre la permanenza del contante in cassa, permettendo nel contempo la sua valorizzazione in termini di importo e autenticità. La cassaforte permette una gestione del deposito, con conseguente messa in sicurezza, del denaro contante derivante dagli incassi giornalieri. Così i diversi operatori possono versare gli importi incassati in sicurezza e più volte al giorno. CLEVER raccoglie e verifica le banconote, le contabilizza e le preserva in una cassaforte, generando una reportistica mediante display touch o in remoto con apposita applicazione web.

- ✓ Cassaforte in acciaio da 12 mm
- ✓ Interfaccia grafica attraverso un Touch Screen semplice ed intuitivo da 7"
- ✓ Dopo l'autenticazione dell'operatore, accetta il versamento degli incassi
- ✓ L'accettazione del denaro è certificata dalla BCE
- ✓ Le singole operazioni sono raggruppate per operatore garantendo una verifica puntuale e completa della situazione degli incassi
- ✓ Il sistema può essere ancorato al pavimento oppure dotato di apposite piastre di appesantimento

**Accessori opzionali**

- ✓ Stampante esterna
- ✓ Connessione al Cloud per gestione apparati anche mediante APP per terminali Android / IOS
- ✓ Possibilità di utilizzo di accettatori con cassetti da 600, 1.200 oppure 2.200 banconote
- ✓ Possibilità di utilizzo di lettore biometrico oppure lettore RFID per semplificare l'identificazione dell'utente
- ✓ Predisposto con accettatore per singola banconota o opzionale sfogliatore per ricevere e contare mazzette
- ✓ Cassetti dotati di macchiatore di banconote per proteggere il denaro
- ✓ Predisposizione per serratura elettronica in sostituzione alla serratura a chiave



POS Safe EK 1



POS Safe EK1 Tastiera

**POS Safe EK 1 | EK 1 Tastiera con apertura temporizzata a codice – Cassaforte salva incasso**

Cassaforte salva incasso interamente in ferro di robusta costruzione. Compresi nella dotazione sono 4 fori per fissaggio a terra. Blocco di svincolo con Flap anti pescaggio. L'apertura standard è con chiave. Il sistema di protezione della chiave con codice è opzionale, o in alternativa si può richiedere l'apertura con tastiera a codice temporizzato. Progettata e prodotta interamente in Germania.

- ✓ Cassaforte per il banco cassa e l'ufficio sul retro
- ✓ EK 1: Cassaforte con serratura di sicurezza con doppia mappa, comprese 2 chiavi
- ✓ EK 1 Tastiera: Cassaforte con sistema elettronico e codice PIN | apertura temporizzata fino a 9 utenti
- ✓ Costruzione del telaio in ferro robusto con cerniere inserite all'interno porta
- ✓ Corpo a parete singola e anta da 10 mm, serbatoio in acciaio da 3 mm
- ✓ Si possono depositare buste ingombranti con banconote e monete
- ✓ Classificazione: VDMA 24992 mm May 1995 edition Type DC Level A
- ✓ EK 1 opzionalmente con proteggi chiave con codice
- ✓ Dimensioni (l x p x h in mm): 600 x 250 x 250
- ✓ Peso (in kg): 24,0 (EK 1) | 28,0 (EK 1 Tastiera)

**POS Safe ES 1 | ES 2 – Cassaforte salva incasso**

Cassaforte salva incasso costruita con telaio in ferro robusto e cerniere inserite all'interno porta. Apertura con chiave doppia mappa e dotata di 4 fori per fissaggio a terra. Progettata per essere collocata sia in zona cassa che nell'ufficio sul retro, ha un ampio foro per depositare buste, con sistema anti pescaggio che ne aumentano la sicurezza. Progettata e prodotta interamente in Germania.

- ✓ Cassaforte per il banco cassa e l'ufficio sul retro
- ✓ Con serratura di sicurezza con doppia mappa, comprese 2 chiavi
- ✓ Interamente in ferro di robusta costruzione, due altezze disponibili
- ✓ Corpo a parete singola e anta da 10 mm, serbatoio in acciaio da 3 mm
- ✓ Si possono depositare buste ingombranti con banconote e monete
- ✓ Classificazione: VDMA 24992 mm May 1995 edition Type DC Level A
- ✓ Opzionalmente con proteggi chiave con codice
- ✓ Dimensioni (l x p x h in mm): 350 x 250 x 250 (ES 1) | 440 x 250 x 250 (ES 2)
- ✓ Peso (in kg): 14,0 (ES 1) | 21,0 (ES 2)



POS Safe ES 1 | ES 2



Opzionalmente disponibile:  
**Key Depot KK2**  
Chiavi in sicurezza

Deposito chiave realizzato in acciaio con serratura a combinazione meccanica. Si può fissare a muro o sulla cassaforte. Ha una protezione impermeabile. Ideale per mettere al sicuro le chiavi.



### Kit di aggiornamento

- ✓ Una sola installazione per un uso a lungo termine – un software per tutti gli aggiornamenti
- ✓ Tutti gli aggiornamenti (serie Euro 2, valute, nuovi tipi di contraffazioni) automaticamente
- ✓ Dotazione: CD con software di aggiornamento, numero di licenza, cavo per aggiornamento



### Marsupio con distributore di monete

- ✓ Ideale per l'utilizzo nei pub, benzinali, autolavaggi, ecc.
- ✓ Con spallaccio regolabile e fermaglio magnetico
- ✓ Per tutti gli 8 tagli di monete, capacità monete di all'incirca 100 euro
- ✓ Con 4 scomparti per le banconote



### Staffa antifurto per Soldi Smart | Soldi Smart Pro

- ✓ Fissaggio per rilevatori di banconote false al banco cassa
- ✓ Pannello di alluminio, verniciato a polvere
- ✓ Dimensioni (l x p x h in mm): 155 x 128 x 2
- ✓ Peso (in kg): 0,09




### Staffa supporto muro per Soldi Smart | Soldi Smart Pro

- ✓ Fissaggio per rilevatori di banconote false al banco cassa, al muro o ad un'altra superficie verticale
- ✓ Pannello di alluminio, verniciato a polvere
- ✓ Dimensioni (l x p x h in mm): 165 x 128 x 60
- ✓ Peso (in kg): 0,17



### XL-Piatto di pesatura per bilance conta soldi RS 1000 | 1200

- ✓ Consente il conteggio di elevati volumi di banconote
- ✓ Capacità di carico: fino a 400 banconote
- ✓ Dimensioni (l x p x h in mm): 135 x 141 x 144
- ✓ Peso (in kg): 0,17



### Copertina antipolvere

- ✓ Protegge il vostro conta banconote ratiotec da sporcizia e danneggiamento
- ✓ Appropriato per le serie rapidcount B, S, T e la serie M




### Kit di pulizia

- ✓ Per la pulizia comoda dei sensori del vostro dispositivo ratiotec
- ✓ Disponibile per rilevatori di banconote false, conta banconote e stampanti



### Spray ad aria compressa

- ✓ Spray ad aria compressa per la rimozione di polvere e sporcizia
- ✓ Ideale per l'uso in combinazione con il kit di pulizia della ratiotec





We support retail

**ratiotec Italia S.r.l.**

Piazzale Stazione Centrale 24/25  
15076 Ovada (AL) | Italia  
Tel: +39 (0)143 / 150 90 16  
Fax: +39 (0)143 / 150 90 19  
E-Mail: info@ratio-tec.it  
Internet: www.ratio-tec.it



[www.ratio-tec.it](http://www.ratio-tec.it)